

C/ Nález z vyšetření zaměřených na neplodnost

Spermiogram: nikdy neproveden proveden

Poslední spermiogram

v roce 19 normální
lehce patologický
těžce patologický

doplňující údaje o spermiogramu

Předchozí spermiogram

v roce 19 normální
lehce patologický
těžce patologický

doplňující údaje o spermiogramu

Laparoskopie nikdy neprovedena provedena jedenkrát provedena opakovaně

v roce 19 průchodnost vlevo: ano ne průchodnost vpravo: ano ne
doplnění laparoskopického nálezu

v roce 19 průchodnost vlevo: ano ne průchodnost vpravo: ano ne
doplnění laparoskopického nálezu

v roce 19 průchodnost vlevo: ano ne průchodnost vpravo: ano ne
doplnění laparoskopického nálezu

RTG HSG nikdy neprovedena provedena jedenkrát provedena opakovaně

poslední nález
v roce 19 průchodnost vlevo: ano ne průchodnost vpravo: ano ne
doplnění nálezu

UZ HSG (HyCoSy): nikdy neprovedena provedena jedenkrát provedena opakovaně

poslední nález
v roce 19 průchodnost vlevo: ano ne průchodnost vpravo: ano ne
doplnění nálezu

Ovulace v spontánním cyklu: nikdy nevyšetřována vyšetřována, ale neprokázána prokázána

UZ folikulometrií hormonálně měřením BT datací endometria jinou metodou

Ovulace v stimulovaném cyklu: nikdy nevyšetřována vyšetřována, ale neprokázána prokázána

UZ folikulometrií hormonálně měřením BT datací endometria jinou metodou

Hormonální testy: PRL: nevyšetřen poslední hodnota norma laboratoře do

LH : nevyšetřen poslední hodnota

Bazální hodnota FSH : nevyšetřena poslední hodnota

Doplňující údaje o hormonálních vyšetřeních:

Další vyšetření:

ONKO CYTO dne nález