

Information über Behandlung von Unfruchtbarkeit durch die Methode gespendeter Eizellen von einer anonymen Spenderin

Wir freuen uns sehr, dass Sie unsere Klinik gewählt haben. Wir wollen das Maximum dafür tun, damit die Behandlung erfolgreich ist. Die Voraussetzung ist eine gute Zusammenarbeit. Dazu ist es erforderlich, dass Ihnen klar ist, wie alles verlaufen wird. In den folgenden Zeilen sollten Sie alle notwendigen Informationen finden. Sollte Ihnen aber trotzdem etwas unklar bleiben, so kontaktieren Sie uns bitte.

Unsere Klinik GEST IVF, GmbH ist eine private medizinische Einrichtung, die sich mehr als 15 Jahre der Behandlung von Unfruchtbarkeit widmet. Wir legen Wert auf individuelle Betreuung der Patienten und Qualität der Behandlung, wovon das Zertifikat Managementsqualität ISO 9001-2008 zeugt. Ausführliche Informationen über unsere Klinik finden Sie unter www.gest.cz.

Der Betreuung ausländischer Klienten widmen sich Dr. med. Daniel Alexander und Dr. med. Monika Poláková.

Dr. med. Daniel Alexander Geboren 1973
Medizinische Fakultät der Comenius Universität in Bratislava, Slowakei
Attestation im Fachgebiet
9 Jahre Praxis im Bereich Reproduktionsmedizin – Iscare Bratislava, GEST Prag
Spricht englisch, deutsch, russisch und slowakisch

Dr. med. Monika Poláková Geboren 1972
Medizinische Fakultät der Karlsuniversität in Prag
Attestation im Fachbereich
10 Jahre Praxis im Bereich Reproduktionsmedizin – Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Fakultätskrankenhaus Motol Prag, GEST Prag
Spricht englisch und deutsch.

Mailadressen: monika.polakova@gest.cz, daniel.alexander@gest.cz
Telefon: +420602758353

Fachgarant der Spenderprogramme
Dr. med. Jan Šulc Geboren 1956
Medizinische Fakultät der Karlsuniversität Prag
2 Attestationen im Fachgebiet
27 Jahre Praxis im Bereich Reproduktionsmedizin – I. Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe der Karlsuniversität Prag, GEST Prag

Auswahl und Untersuchung der Spenderin:

Wir nutzen ausschließlich freiwillige anonyme Spenderinnen.

Alter unter 35 Jahren.

Intelligenz und Aussehen weichen nicht von den allgemeinen Normen ab.

Untersuchung:

Normaler genetischer Befund einschließlich Untersuchung hinsichtlich einer zystischen Fibrose (CFTR Genmutationen). Negatives Ergebnis des Nachweistests von AIDS (HIV Test), Hepatitis B (HBsAg, Abwehrstoffe gegen HBc), Hepatitis C (Abwehrstoffe gegen HCV) und Lues. Diese Tests werden vor der Einstufung und dann spätestens 7 Tage vor Folikelpunktion durchgeführt.

Anonymität ist obligatorisch.

Wir nutzen nur Frauen gewöhnlicher europäischer Population (Kaukasische Rasse = „weisse Haut). Sie können wählen die Augenfarbe, Haarfarbe, Höhe und Gewicht und sowie das Bildungsniveau der Spenderin.

Anforderungen an das behandelte Paar:

Verpflichtung der Anonymität.

Alter der Frau bis zu 48 Jahren. Bei höherem Alter bieten wir die Möglichkeit individueller Beurteilung der Einstufung an.

Guter Gesundheitszustand der Frau.

Der Mann ist kein Träger des Virus HIV, von Hepatitis B und C sowie von Lues (Syphilis).

Das Paar muss nicht verheiratet sein.

Erster Kontakt:

An unserer Webseite finden Sie speziellen on-line Fragebogen über ihren Gesundheitsstatus. Wir bitten Sie ihn zu erfüllen.

Ferner schicken wir Ihnen eine Einverständniserklärung mit der Behandlung – Die Erklärung der Empfängerin der gespendeten Eizellen (Oozyten) und ihres Partners. Diese bitten wir zu lesen. Wir bitten Sie dann um Unterzeichnung bei Ihrem ersten Besuch bei uns, wo Ihre Identität nach dem Personalausweis oder Reisepass geprüft wird.

Es ist gut bei der Frau eine Untersuchung der Schilddrüsenhormone sowie des Prolaktinspiegels vornehmen zu lassen und auch das gynäkologische Untersuchung.

Wir brauchen Ihre Blutgruppe und die Blutgruppe Ihren Partners zu wissen.

Bei Frauen über 45 Jahre ist eine Untersuchung beim praktischen Arzt oder Internisten nötig, mit der Angabe, dass kein Grund bekannt ist, warum die Frau nicht schwanger werden könnte, Bedingung für die Einstufung in das Programm gespendeter Oozyten.

Abschließend bitten wir um die erste Anzahlung für die Behandlung in der Höhe von 100,- Euro bei Raiffeisenbank, a.s., Olbrachtova 9, 140 21, Praha 4, Czech Republic

Kontonummer: 4175055001/5500

IBAN: CZ6555000000004175055001

SWIFT/BIC Banky: RZBCCZPP

Mit der Zahlung bekräftigen Sie ihr tatsächliches Interesse an der Behandlung bei uns und wir nehmen Sie auf die Warteliste auf und beginnen mit der Vorbereitung der freiwilligen Spenderin.

Bedingungen für die Einstufung in das Verzeichnis von Paaren, die auf Spenderinnen warten:

- 1) Ausgefüllter on-line Fragebogen

2) Einzahlung des ersten Teils des Deposits 100 EUR auf unser Konto

Der Preis:

1 Zyklus mit gespendeten Eiern von einer freiwilligen Spenderin 124 850 Kč

Im Preis inbegriffen: Vorbereitung der Spenderin, alle Untersuchungen der Spenderin inkl. deren Genetik, Punktierung und Entnahme der Eizellen. Die Empfängerin bekommt alle Eizellen von einer Spenderin. Die Befruchtung der Eizellen erfolgt mit der Standartmethode, 48stündige Kultivierung der Embryonen sowie deren Transfer.

Nicht im Preis inbegriffen, also zu beachten:

Einfrieren des Spermas	3 200 Kč
ICSI	8 800 Kč
Assistierter Hatching 1 Embryo	3 300 Kč
Verlängerte Kultivierung über 48 Std. – wenn erforderlich	3 500 Kč
Einfrieren von überflüssigen Embryonen – wenn vorhanden und Lagerung für 1 Jahr	3 700 Kč
Embryo glue – wenn erforderlich	1 650 Kč

Vorbereitung und Behandlung:

a) Synchronisation des Zyklus

Um bei Ihnen die Einpflanzung der aus der Befruchtung der Eizellen von einer anonymen Spenderin durch die Spermien Ihres Partners entstandenen Embryonen ohne Einfrierung der Embryonen planen zu können, muss Ihr Zyklus mit dem Zyklus der Spenderin synchronisiert werden. Das heißt, dass Sie Ihre Periode ungefähr zum selben Zeitpunkt haben müssen wie die Spenderin.

Bei allen Frauen, die bei uns Eizellen spenden, ist der Zyklus so abgestimmt, dass sie immer am Monatsanfang ihre Periode haben. Bei Ihnen müssen wir den Zyklus anpassen, damit Sie am Monatsende Ihre Tage haben, also etwas früher als die Spenderin. Zur Verschiebung der Periode können antikonzeptionelle Hormone, Medikamente zur substituierbaren Hormonbehandlung oder eine Kombination von Tabletten mit Östrogengehalt, am besten mikronisiertes Estradiol mit Gestagen eingenommen werden. Wie genau vorzugehen ist, teilt Ihnen Ihr Gynäkologe mit. Falls es nicht möglich sein sollte, schicken Sie uns Angaben über Ihren Zyklus und wir beraten Sie, welche Medikamente einzunehmen sind. Vergessen Sie bitte nicht anzugeben, ob Sie sich bereits einer Hormonbehandlung unterziehen.

b) Planung der Behandlung

Wenn Sie erreicht haben, dass Ihre Menstruation regelmäßig immer Ende des Kalendermonats beginnt, also zwischen dem 24. und 28. Tag, informieren Sie uns darüber per E-Mail. Geben Sie auch an, in welchem Monat für Sie der Transfer günstig wäre. Schlagen Sie bitte mindestens 2 Termine vor. Wir unterrichten Sie anschließend, in welchem Monat alles abläuft. Planen Sie dann Ihren Aufenthalt in Tschechien ab etwa dem 8.-9. Tag im vereinbarten Monat für annähernd 10 Tage.

c) Behandlungszyklus

Wir bestätigen Ihnen mindestens einen Monat vorher die endgültige Einstufung in das Behandlungsprogramm. Wenn Sie Ihre Periode bekommen, teilen Sie uns das bitte gleichzeitig mit dem Datum Ihrer Ankunft in Prag mit (Mail,). Wir geben Ihnen umgehend

den Termin Ihres ersten Besuchs bei uns bekannt (Tag und Stunde). Gewöhnlich handelt es sich um den 8.-9.Tag im gegebenen Monat.

In diesem Monat werden Sie ab dem ersten Tag der Monatsblutung täglich 3x 2Mg mikronisiertes Estradiol einnehmen. Falls Ihr Zyklus durch eine andere Medikation gesteuert wurde, setzen Sie diese ab. Als ersten Tag betrachten wir denjenigen, wo die Periode morgens begann und es sich nicht nur um Spotting, sondern um normal starke Blutung handelt. Bei Unklarheit beginnen Sie besser einen Tag später.

d) Der erste Besuch bei uns

Zum ersten Besuch kommen Sie bitte beide, also Frau und Mann.

Wir besprechen noch einmal die ganze Methodik. Anschließend unterschreiben Sie noch einmal die Einverständniserklärung mit Beglaubigung der Identität nach dem Reisepass.

Bei der Frau erfolgt dann eine gynäkologische Untersuchung einschließlich Ultraschall mit Messung der Höhe der Gebärmutter Schleimhaut. Entsprechend dem Ergebnis erhöhen wir eventuell die Dosierung des Estradiols. Beim Mann entnehmen wir Blut zur Ermittlung von übertragbaren Geschlechtskrankheiten (in Tschechien gelten sehr strenge Anordnungen, die ein wiederholtes negatives Ergebnis dieser Tests verlangen).

Die Spermien werden eingefroren. Wir bitten Sie um eine weitere Anzahlung von 25 000 Kč abzüglich der bereits gezahlten 100 Euro. Die genaue Summe wird immer nach dem aktuellen Umtauschkurs von Euro und Kronen festgelegt.

Wir legen das weitere Vorgehen fest.

Sehr wichtig ist der telefonische Kontakt. Wir überprüfen, ob die Verbindung klappt.

e) Befruchtung der Eier

Wir garantieren in unserer Klinik:

Bestmögliche Betreuung bei Untersuchung und Vorbereitung der Spenderin, ebenso wie bei der Stimulation und Entnahme der Eier.

Die Zuteilung aller Eizellen von einer freiwilligen Spenderin.

Die Mindestzahl beträgt 5 hochwertige Eizellen.

Die Befruchtung der Eizellen erfolgt mit der Methode ICSI.

Entstehung von mindestens 2 hochwertigen Embryonen.

Falls die Spenderin keine 5 hochwertigen Eizellen hat, bieten wir eine Ersatzlösung an. Wir gehen ebenso vor, wenn keine 2 hochwertigen Embryonen zur Verfügung stehen.

Wir garantieren Ihnen die Schwangerschaft in zwei folgenden Zyklen von zwei verschiedenen Eizellspenderinnen, sonst ist der dritter Zyklus kostenlos.

Wir beginnen immer mehr Spenderinnen als Empfängerinnen zu stimulieren, wodurch wir das Risiko des Versagens der Behandlung wegen Problemen seitens der Spenderin minimalisieren.

Wenn wir den genauen Entnahmeterrmin der Ihnen zugeteilten Spenderin kennen, werden wir Sie telefonisch kontaktieren. Wir bitten Sie dann mit progestin beginnen.

g) Embryonentransfer

Der eigentliche Embryonentransfer erfolgt immer am frühen Nachmittag und am Sonnabend dann am Vormittag. Wir bitten Sie uns zwei Tage nach der Punktion immer gegen 8.30 Uhr zu kontaktieren, damit wir Ihnen mitteilen können, ob die Kultivierung der Embryonen weiter fortschreitet, oder ob Sie nachmittags zum Transfer kommen sollen.

Der Transfer ist ein schmerzfreier Eingriff. Sie werden davor ausführlich darüber informiert, wie alles verlaufen ist, wie viele und welche Embryonen transferiert werden und wie viele wir zur weiteren Verwendung eventuell eingefroren haben.

Sie werden den Rest des Betrags bezahlen.

Nach 1-2 Stunden nach dem Transfer können Sie unsere Klinik verlassen. Wir empfehlen der Frau die folgenden 3 Tage alle Aktivitäten einzuschränken, die nicht unbedingt notwendig sind. Der ideale Abreisetermin aus Tschechien ist also 3-4 Tage nach Einpflanzung der Embryonen.

Es muss allerdings weiterhin mikronisiertes Estradiol mit Gestagen eingenommen werden.

h) Schwangerschaftsnachweis

Wir empfehlen den Schwangerschaftstest in 16-18 Tagen nach dem Transfer vorzunehmen. Bei positivem Ergebnis muss weiterhin die oben angeführte hormonelle Unterstützung erfolgen. Bei negativem Ergebnis sind diese Medikamente abzusetzen. Falls die Monatsblutung früher einsetzt, empfehlen wir, das weitere Vorgehen mit uns zu konsultieren.

i) Folgende weitere Zyklen mit eingefrorenen Embryonen

Falls es nicht zur Schwangerschaft gekommen ist und weitere Embryonen bei uns im gefrorenen Zustand zur Verfügung stehen, kann ein weiterer Transfer geplant werden. Wir empfehlen mindestens einen Monat zu warten. Die Planung ist einfach. Auch der Aufenthalt in Tschechien kann kürzer sein - es genügt annähernd eine Woche. Die Frau wird also wieder ab dem 1.Tag des Zyklus, in dem es zum Transfer kommen soll mikronisiertes Estradiol einnehmen. Diese Medikamente können wir Ihnen bei uns verkaufen (Zuschickung per Post ist möglich, kostet 60,- EUR) oder sie werden Ihnen von Ihrem Gynäkologen verschrieben. Voraussetzung des Transfers ist eine Länge der Gebärmutter Schleimhaut von mindestens 7 mm. Den Befund kann Ihr Gynäkologe kontrollieren. Bei Erreichung der verlangten Länge des Endometriums (gewöhnlich zwischen dem 12. und 14. Tag) verabreichen wir ein Medikament mit mikronisiertem Progesteron in der Dosierung 3 x täglich 200 mg.

Der Transfer erfolgt dann in 2-5 Tagen je nach dem, wie alt die eingefrorenen Embryonen sind.

Der Transfertermin kann telefonisch vereinbart werden und es genügt gewöhnlich, erst am Tag des Transfers anzureisen. Alles wird nach der aktuellen Situation präzisiert. Es ist möglich und sogar besser, um den 12. Tag des Zyklus nach Tschechien zu kommen. Die Kontrollen vor dem Transfer erfolgen dann bei uns.

Für den Aufenthalt in der Tschechischen Republik nach dem Transfer genügen etwa 3 Tage.

Die Anwesenheit des Partners ist nicht notwendig.

Es reicht den Antrag auf Embryotransfer ohne Prüfung der Identität zu unterschreiben (das Dokument kann aus unseren Webseiten entnommen werden).

Der Transfer verläuft ebenso wie beim ersten Zyklus.

Der Preis ist 12 100 Kč + event. 3 300 Kč für assistierten Hatching / 1 Embryo + event. 1 650 Kč für Embryo glue.

Alle Zahlungen können in Kronen oder im Gegenwert in Euro mit Umrechnung nach dem Tageskurs erfolgen

Wir akzeptieren die meisten gängigen Kreditkarten